Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 18 месяцев со дня получения ее потребителем.

Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона и упаковочных этикеток.

За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от $+10^0$С до $+40^0$С при относительной влажности 45-70%.

Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку мягкой тканью, смоченной раствором хлорамина (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

Не допускается: механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____


Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru

ООО Медицинская Компания

Паспорт

серия	Арт.	Наименование	Размеры шир. × глуб. × выс.
Бест	ТМ.11.00	Тумба прикроватная	904×512×810



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

Сборка тумбы




Рис. 1

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис. 1, сверяясь с комплектовочной ведомостью на изделие. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
2. На горизонтальной нижней стенке [4] шурупами 4×16 (13) закрепите опоры (7). На вертикальных боковых стенках и средней стенке [1,2,3] – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (12) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (9); установите монтажные планки петель (6). На крышке [5] и горизонт. стенке [6] установите штоки эксцентр. стяжек (12).

3. Евровинтами (3), как показано на рис. 1, соедините вертик. ст. [1,2,3] с горизонт. ст. [4,6]. Установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (2) закрепите зад. стенки ДВПО [8], предварительно установив в стык соед. профиль [11]. Для крепления зад. ст. к сред. ст. используйте скрепки (11) с шурупами (13).
4. На фасадах [9,10] шурупами 4×16 (13) закрепите петли (8), установите ручки (10). Фасады закрепите к бок. стенкам тумбы. При необходимости отрегулируйте положение фасадов винтами петель. Установите полки [7] на полкодержатели. Установите амортизаторы (1).

Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.
1	Ст. бок. лев.	672	490	1
2	Ст. бок. прав.	672	490	1
3	Ст. сред.	484	490	1
4	Ст. гор. ниж.	900	490	1
5	Крышка	904	508	1
6	Ст. гор.	868	490	1
7	Полка	422	480	2
8	Ст. зад. ДВПО	708	447	2
9	Дверь лев.	512	446	1
10	Дверь прав.	512	446	1
11	Профиль соед. для ДВПО L=171мм			1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
1	Амортизатор с накладным держателем	2
2	Гвоздь	50
3	Евровинт 7 х 50	10
4	Заглушка для евровинта	4
5	Заглушка для эксцентрика	4

6	Монтажная планка для петли SlideOn с винтами	4
7	Опора рег. d50 h=100 мм	4
8	Петля для накл. двери SlideOn	4
9	Полкодержатель мет.	8
10	Ручка 128	2
11	Скрепка для задней стенки	5
12	Стяжка эксцентр.	6
13	Шуруп 4 x 16	33
14	Ключ для евровинта	1