ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»



Универсальный подъёмник для инвалидов-колясочников MINIK

Технические средства реабилитации

Российская компания производитель

Тел. +7 (915) 377-82-31
+7 (903) 182-24-61
E-mail:
invafond@amail.com

Оглавление.

1. Универсальный подъёмник для инвалидов-колясочников MINIK----------2
- общие характеристики изделия
- технические характеристики основной части
- фотоматериалы

2. Подъёмник для ванны и туалета MINIK----------6
- комплектация
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

3. Подъёмник передвижной для подъёма и перемещения MINIK------8
- комплектация
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

4. **Прикроватный подъёмник с настенным креплением MINIK-------11**
- комплектация
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

5. Подъёмник для бассейна----------13
- Комплектация и варианты исполнения
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

6. Вертикализатор и тренажер для ходьбы с функцией подъёмника-15
- описание
- комплектация
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

7. Автомобильный подъёмник для инвалидов MINIK----------18
- комплектация
- преимущества
- технические характеристики
- фотоматериалы

8. Приложение 1----------20


1. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ MINIK

Страна производитель – Россия
ООО «Инновационная мастерская Отче Савва» http://o-savva.ru
Телефоны +7 (915) 377-82-31 +7 (903) 182-24-61
E-mail: invafond@gmail.com

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Может применяться для самостоятельного (или при помощи другого лица) пересаживания инвалида-колясочника на диван, кровать, туалет, в ванную или в стандартное кресло любого автомобиля, в бассейн, также подъёмник может использоваться как вертикализатор и тренажёр для ходьбы.

Преимущества: компактность, универсальность, мобильность. Незаменим для малогабаритных квартир и социальных учреждений, так как одно устройство обеспечивает весь комплекс задач, связанных с пересаживанием больного человека. Благодаря настенному креплению и минимальным габаритам, устройство позволяет перемещать пациента в самый маленький санузел с узкими дверными проёмами, куда не войдут полозья других подъёмников.




На сегодняшний день MINIK - самый маленький, самый лёгкий, наиболее многофункциональный подъёмник и единственный, который может пересадить маломобильного гражданина в автомобиль, тем самым решая транспортную проблему колясочников на индивидуальном уровне.

Технические характеристики основной части

Общий вес изделия (переносная часть)	13 кг
Материал	сталь, порошковая эмаль
Размеры в сложенном виде	357x550x140 мм
Общая длина в рабочем состоянии	93 см
Поднимаемый вес человека	до 150 кг
Диапазон подъёма	до 85 см
Тип привода	электромеханический (аналог гидравлического)
Электропитание	12В (от автомобильной розетки, прикуривателя, аккумулятора или сетевого адаптера)
Потребляемая сила тока	10А
Поворот вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С
Система управления	двухкнопочный пульт с витым проводом (производитель компания LINAK (ДАНИЯ)
Устройство для расположения пациента	Удобный эргономичный тканевый подвес, не требующий предварительного приподнимания больного

Многообразие функций обеспечивается дополнительными опциями, такими как:

- настенный кронштейн
- распорная труба (устанавливается между полом и потолком, применяется там, где нет возможности использовать крепление к стене)
- поворотная калитка-удлинитель (применяется там, где есть необходимость удлинить конструкцию и создать дополнительное поворотное звено)
- подкатная тележка (позволяет поднимать и перевозить пациентов, используется, если нет желания использовать настенное крепление)
- крепление в автомобиль
- система для вертикализации (жилет для виртуализации человека и кронштейн для его крепления)

• Настенный кронштейн калитка-удлинитель, Миник		
• Распорная труба		
• Подкатная тележка		

• Подвес	
• Крепление под колесо машины	
• Кронштейн на дверные петли авто	
• Крепление под колесо	





Наиболее распространённые категории применения и комплектации:

- Подъёмник передвижной
- Подъёмник для ванны
- Подъёмник для туалета
- Прикроватный подъёмник
- Подъёмник для бассейна
- Прикроватный подъёмник
- Медицинский подъёмник
- Вертикализатор и тренажёр для ходьбы
- Автомобильный подъёмник для инвалидов

2. ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА MINIK

Комплектация:

- универсальный электрический подъёмник MINIK
- тканевый водоотталкивающий подвес
- гелиевый аккумулятор 12 В
- зарядное устройство 220В
- настенный кронштейн
- поворотная калитка-удлинитель (рекомендуется)

Преимущества:


- подходит для самых маленьких помещений, куда не уместится другой подъёмник.
- при узких дверных проёмах, если инвалидное кресло не может проехать в помещение, позволяет цеплять пациента из коридора и перемещать в ванну.
- не требует зазора между ванной и полом, как передвижные подъёмники.
- перемещает непосредственно с инвалидного-кресла на дно ванны или на моечный стульчик и в обратном направлении.
- при сохранении работоспособности рук у пациента, позволяет больному человеку обслуживать себя самостоятельно без привлечения второго лица.
- позволяет сажать больного человека не только в ванну, но также на унитаз или санитарное судно.

Технические характеристики.

Материал	стальной профиль, порошковая покраска устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Подвес регулируемый	высокопрочная гигиеническая водоотталкивающая ткань, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Максимальная нагрузка	150 кг
Вес основного изделия (переносная часть)	13 кг
Размеры в сложенном виде	357х550х140 мм
Общая длина подъёмника в рабочем состоянии	93 см
Диапазон подъёма регулируемый	от 0 до 85 см
Размер настенного кронштейна	90х50 см
Размер поворотной калитки-удлинителя	25х45 см
Тип привода	электромеханический (аналог гидравлического)
Аккумулятор гелиевый безопасный	12В
Зарядное устройство	220В
Пульт управления	двухкнопочный с витым проводом
Поворот пациента вокруг оси	180 градусов
Условия эксплуатации	- 45 до +55 С









3. ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ПОДЪЁМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ MINIK

Комплектация:

- Универсальный электрический подъёмник MINIK
- Тканевый водоотталкивающий подвес
- Гелиевый аккумулятор 12 В
- Зарядное устройство 220В
- Подкатная тележка с раздвижными полозьями
- Нагрудная дуга с фиксатором

Преимущества:

- Быстро и легко разбирается для перевозки в легковом автомобиле.
- Незаменим при прохождении реабилитации и на отдыхе.
- Эргономичный подвес не требует подсовывания под сидящего человека, обеспечивает всестороннюю поддержку спины даже полностью парализованного человека, позволяет пользоваться туалетом, не снимая подвес.
- Позволяет самостоятельно пересесть в кресло-коляску, если руки сохранили относительную функциональность.
- Обеспечивает плавное перемещение больного человека на низкопольный диван или кровать, в инвалидное кресло, в ванну, на санитарное судно.
- Есть возможность повернуть пациента вдоль ванны или кровати.

Технические характеристики

Материал	стальной профиль, порошковая покраска устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Подвес регулируемый	высокопрочная гигиеническая водоотталкивающая ткань устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Максимальная нагрузка	150 кг
Общий вес изделия с колёсной базой	45 кг
Диапазон подъёма регулируемый	от 0 до 85 см
Длина основания	110 см
Ширина основания при сложенных полозьях	55 см
Ширина основания при разложенных полозьях	75 см
Механизм раздвижения полозьев	педаль
Высота колёсной базы	14 см
Колёсные опоры диэлектрические с тормозами	диаметр 75 мм
Аккумулятор гелиевый безопасный	12В
Зарядное устройство	220В
Пульт управления	двухкнопочный с витым проводом
Поворот пациента вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С




MINIK


MINIK

4. ПРИКРОВАТНЫЙ ПОДЪЁМНИК С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ MINIK

Комплектация:

- Универсальный электрический подъёмник MINIK
- Тканевый подвес
- Гелиевый аккумулятор 12 В
- Зарядное устройство 220В
- Настенный кронштейн или кронштейн распорная труба (устанавливается между полом и потолком)
- Поворотная калитка-удлинитель (рекомендуется)


Преимущества:


- Позволяет самостоятельно пересесть в кресло-коляску, если руки сохранили относительную функциональность.
  -Обеспечивает перемещение на низкопольный диван или кровать.
- Занимает минимум места, т.к. не требует подкатной колёсной основы.
- Однако в случае необходимости, может быть укомплектован колёсной базой – подкатной тележкой.
- Обеспечивает поворот пациента вдоль кровати или ванны.

Технические характеристики

Материал	стальной профиль, порошковая покраска устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Подвес регулируемый	высокопрочная гигиеническая водоотталкивающая ткань, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Максимальная нагрузка	150 кг
Вес основного изделия (переносная часть)	13 кг
Размеры в сложенном виде	357x550x140 мм
Общая длина подъёмника в рабочем состоянии	93 см
Диапазон подъёма регулируемый	от 0 до 85 см
Размер настенного кронштейна	90x50 см
Размер поворотной калитки-удлинителя	25x45 см

Тип привода	электромеханический (аналог гидравлического)
Аккумулятор гелиевый безопасный	12В
Зарядное устройство	220В
Пульт управления	двухкнопочный с витым проводом
Поворот пациента вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С







5. ПОДЪЁМНИК ДЛЯ БАССЕЙНА MINIK

Комплектация и варианты исполнения:

- Универсальный электрический подъёмник MINIK
- Тканевый водоотталкивающий подвес или пластиковый стул с откидывающимися подлокотниками
- Гелиевый аккумулятор, обеспечивающий автономную работу - 12 В
- Зарядное устройство 220В
- Настенный или напольный кронштейн
- Возможен подкатной вариант с противовесом или анкерным креплением в пол.

Преимущества:

- Лёгкий демонтаж
- Автономная работа от низковольтного аккумулятора
- Безопасность
- Индивидуальное исполнение исходя из технических условий заказчика

Технические характеристики

Материал	стальной профиль, порошковая покраска устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Подвес регулируемый	высокопрочная гигиеническая водоотталкивающая ткань, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами, как вариант – пластиковый стул
Диапазон подъёма	исходя из технических условий заказчика
Диапазон спуска	исходя из технических условий заказчика
Максимальная нагрузка	150 кг
Размер настенного кронштейна	90х50 см
Тип привода	электромеханический (аналог гидравлического)
Аккумулятор гелиевый безопасный	12В
Зарядное устройство	220В
Пульт управления	двухкнопочный с витым проводом

Поворот пациента вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С
Варианты крепления	настенный или напольный кронштейн; возможен подкатной вариант с противовесом или анкерным креплением в пол.







6. ВЕРТИКАЛИЗАТОР И ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ХОДЬБЫ С ФУНКЦИЕЙ ПОДЪЁМНИКА

Вертикализатор для взрослых с электроприводом и тренажёр для ходьбы, укомплектованный на основе универсального подъёмника MINIK.

Данное приспособление для ходьбы рекомендуется как техническое средство реабилитации после инсультов и травм позвоночника. Устройство имеет разборную конструкцию и минимальные габариты, рассчитанные на реабилитацию в домашних условиях. Размеры изделия: высота 190 см. ширина при сложенных «лапах» 55 см и длина 110 см позволяют спокойно проходить в любые дверные проёмы.

Комплектация:

- Универсальный электрический подъёмник MINIK
- Тканевый водоотталкивающий подвес для пересаживания
- Гелиевый аккумулятор 12 В
- Зарядное устройство 220В
- Подкатная тележка с раздвижными полозьями
- Костюм и стропы для вертикализации
- Кронштейн для вертикализации
- Возможна доп. опция - коленоупоры

Преимущества:


- Может работать как тренажёр для ходьбы и как обычный передвижной подъёмник для инвалидов-колясочников.
- Сохраняет все преимущества универсального подъёмника MINIK.
- Быстро и легко разбирается для перевозки в легковом авто.

Технические характеристики

Материал	стальной профиль, порошковая покраска устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Подвес регулируемый	высокопрочная гигиеническая водоотталкивающая ткань устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами
Максимальная нагрузка	150 кг

Общий вес изделия с колёсной базой	45 кг
Диапазон подъёма регулируемый	от 0 до 85 см
Длина основания	110 см
Ширина основания при сложенных полозьях	55 см
Ширина основания при разложенных полозьях	75 см
Механизм раздвижения полозьев	педаль
Высота колёсной базы	14 см
Колёсные опоры диэлектрические с тормозами	диаметр 75 мм
Аккумулятор гелиевый безопасный	12В
Зарядное устройство	220В
Пульт управления	двухкнопочный с витым проводом
Поворот пациента вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С
Кронштейн для вертикализации обеспечивает проход в стандартные дверные проёмы	высота 2 метра
Костюм для вертикализации	адаптированный альпинистский подвес с нагрузкой до 150 кг






MINIK



7. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ MINIK

Комплектация:

- Универсальный электрический подъёмник MINIK
- Тканевый подвес
- Крепление в автомобиль – стальной кронштейн
- (существует несколько типов крепления: на основания дверных петель, платформа под переднее колесо, платформа под заднее колесо, крепление в минивэн)

Преимущества:

- MINIK – единственный подъёмник, который обеспечивает пересадку инвалида-колясочника в стандартное кресло любого автомобиля.
- Крепление не требует внесения изменений в конструкцию кузова автомобиля и специализированного монтажа.
- Переносной подъёмник MINIK можно использовать как в машине, так и дома.

Технические характеристики

Общий вес изделия (переносная часть)	13кг
Материал	сталь, порошковая эмаль
Материал крепёжного кронштейна в автомобиль	сталь, порошковая эмаль
Размеры в сложенном виде	357x550x140 мм
Общая длина в рабочем состоянии	93 см
Поднимаемый вес человека	до 150 кг
Диапазон подъёма	до 85 см
Тип привода	электромеханический (аналог гидравлического)
Электропитание	12В, (от автомобильной розетки прикуривателя, аккумулятора или сетевого адаптера)
Потребляемая сила тока	10А
Поворот вокруг оси	до 180 градусов
Условия эксплуатации	от - 45 до +55 С
Система управления	двухкнопочный пульт с витым проводом (производитель компания LINAK (ДАНИЯ)
Подвес регулируемый	Удобный эргономичный тканевый подвес, не требующий предварительного приподнимания больного


MINIK




MINIK

Приложение 1.

Двухкнопочный пульт с витым проводом (производитель компания LINAK (ДАНИЯ)		
Гелиевый аккумулятор 12 В		
Подвес регулируемый		