

**МЕТ**

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

**РЕАБИЛИТАЦИЯ  
И ПАЛЛИАТИВ**



# СОДЕРЖАНИЕ

<u>2</u>	<a href="#">Комплексное решение</a>
<u>6</u>	<a href="#">Кровати для домашнего ухода</a>
<u>12</u>	<a href="#">Противопролежневые матрасы</a>
<u>14</u>	<a href="#">Противопролежневые системы</a>
<u>16</u>	<a href="#">Прикроватные тумбы и столики</a>
<u>18</u>	<a href="#">Механические коляски</a>
<u>23</u>	<a href="#">Электроприставки для колясок</a>
<u>24</u>	<a href="#">Электрические коляски</a>
<u>38</u>	<a href="#">Скутеры</a>
<u>40</u>	<a href="#">Подъемники</a>
<u>42</u>	<a href="#">Подвесы-гамаки</a>
<u>43</u>	<a href="#">Аспираторы</a>
<u>44</u>	<a href="#">Тележки для перевозки больных</a>

# MET LIFT UP N арт.23192

Электрическая кровать-вертикализатор с функцией переворота и туалетным устройством



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки секций, вертикализации, бокового переворота, санитарного устройства
- Торцевые спинки из ABS-пластика
- Ложе - стальные ламели
- Складные металлические боковые ограждения
- Пульт для управления положениями
- Пульт для управления вертикализацией
- Туалетное устройство
- Ремни для удержания пациента
- Упор для ног
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Столик (вертикальное положение)
- Ванночка для мытья головы
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Матрас



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	70°
Наклон бедренной секции	30°
Наклон икроножной секции	15°



## MET ECLIPSE A арт.20767

Механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Защита от опрокидывания
- Регулируемые по высоте, съемные подлокотники
- Откидные, съемные, регулируемые по высоте подножки
- Регулируемая спинка и подголовник
- Тормоза для сопровождающего

## MET AIR PRO-900 арт.22823

Противопрележная система трубчатого типа



### Стандартная комплектация

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5
- Максимальная нагрузка 180 кг
- Сидячий режим

## MET TL-230 арт.21112

Тумба прикроватная на колесах с дополнительным выдвижным столиком и откидным держателем для полотенец



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: ABS-пластик
- Столешница с бортиками
- Выдвижной ящик
- Отделение за дверцей с полкой внутри
- Выдвижной столик над ящиком с углублением для стакана
- Откидывающийся пластиковый держатель для полотенец
- Самоориентирующиеся двойные колеса, 2 колеса с фиксаторами
- Цвет фасада: синий / зеленый / белый

# MET TITAN M арт.21576

Модульный аккумуляторный подъемник

## Модули подъемника TITAN M

- 1 Переносной аккумуляторный подъемник
- 2 Колесная база
- 3 Калитка-удлиннитель
- 4 Кронштейн распорный пол-потолок
- 5 Кронштейн для автомобиля
- 6 Кронштейн настенный
- 7 Подвес-гамак



**Главные особенности:**  
Мобильность и легкость



4



6



7



# 1 подъемник 4 кронштейна 101 бытовая ситуация

## Варианты комплектации TITAN M



### Кронштейн напольный на колесах

Раздвижное основание позволяет подъезжать практически к любым инвалидным коляскам, а низкое основание (всего 11см) не мешает подъезду под кровать или диван



### Кронштейн распорный пол-потолок

Предназначен для помещений, где несущая способность стены не позволяет установить настенное крепление



### Кронштейн настенный

Позволяет использовать МЕТ TITAN M как стационарный, надежно закрепленный подъемник. С данным кронштейном удобно использовать кронштейн «Калитка-удлинитель». Стационарный кронштейн позволяет использовать подъемник в стеснённых местах (туалет, ванная комната, и т.д.)



### Кронштейн для автомобиля

Фиксируется за счет веса автомобиля в тот момент, когда колесо наезжает на специальную платформу. Разборная конструкция, регулировка высоты и механизм фиксации делают кронштейн максимально универсальным

# MET REVEL NEW арт.23212

# MET REVEL XL арт.23204

# MET REVEL L арт.23162

Кровать медицинская электрическая с переворотом и туалетным устройством



## Стандартная комплектация

- Варианты длины ложа 192 / 198 / 207 см
- Варианты ширины ложа 90 / 120 / 100 см
- Таймер функции бокового переворота
- Электрические регулировки
- Туалетное устройство
- Функция кардио-кресло
- Латеральные ортопедические поддержки «ушки» в положении кресла
- Функция переворота 2-ого поколения
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Матрас
- Ванночка для мытья головы



## Опции

- Комплект простыней



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	35°
Максимальный угол наклона «ушек»	60% / 60% / 75%



# MET REMEKS арт.21961

# MET REMEKS XL арт.17088

Кровать медицинская механическая с переворотом и туалетным устройством



## Стандартная комплектация

- Варианты ширины ложа 90 / 120 см
- Ручки управления слева / справа
- Механические регулировки
- Туалетное устройство
- Функция переворота 2-ого поколения
- Функция кардио-кресло
- Латеральные ортопедические поддержки «ушки» в положении кресла
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Матрас
- Ванночка для мытья головы



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	35°



## Опции

- Комплект простыней



REMEKS XL



REMEKS



# MET EVA арт.23167

Кровать медицинская электрическая с переворотом и туалетным устройством



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- Таймер функции бокового переворота
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Функции переворота 3-ого поколения
- Функции кардио-кресло
- Туалетное устройство
- Боковые ограждения складные
- Терапевтическая дуга
- Надкроватный столик
- Матрас
- Инфузионная стойка
- Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресла «ушки»

## Технические характеристики

Длина / ширина общая	211/105 см
Высота	49 см
Длина / ширина ложа	200/100 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	75°/-65°

## Опции

- Ванночка для мытья головы
- Комплект простыней



# MET REALTA арт.24517

Кровать медицинская электрическая с регулировкой высоты



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- Регулировка высоты
- Таймер функции бокового переворота
- Туалетное устройство
- Функции кардио-кресло
- Функция переворота 2-ого поколения
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Надкроватный столик
- Матрас
- Инфузионная стойка
- Ванночка для мытья головы
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресла «ушки»

## Технические характеристики

Длина / ширина общая	215/96 см
Высота	46/69 см
Длина / ширина ложа	198/90 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	20°/-40°

## Опции

- Ванночка для мытья головы



# MET TERNA LOW арт.21459

Кровать медицинская электрическая



## Стандартная комплектация

- Складные ограждения
- Штанга для подтягивания
- Самоориентирующиеся колеса с тормозами
- Регулировка головной секции
- Регулировка высоты ложа
- Положение кардио-кресла
- Инфузионная стойка



## Технические характеристики

Длина / ширина общая	214/102 см
Высота min / max	21/61 см
Длина / ширина ложа	186/90 см
Наклон спинной секции	70°
Наклон бедренной секции	30°
Наклон икроножной секции	25°
Наклон TR / ATR	10°/10°



# MET RAUND UP арт.20331

Кровать электрическая с поворотным креслом



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- Поворотное кресло
- Штанга для подтягивания
- Инфузионная стойка
- Матрас
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Откидные подлокотники для удобства пользования поворотным креслом
- Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами



## Технические характеристики

Длина / ширина общая	218/112 см
Высота min / max	60/80 см
Длина / ширина ложа	203/90 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	45°
Наклон икроножной секции	35°



Положение Фаулера



Подъем спинной секции



Подъем ножной секции



Кардио кресло



Регулировка высоты



Поворотное кресло

# MET LIFT UP N арт.23192

Электрическая кровать-вертикализатор с функцией переворота и туалетным устройством



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки секций, вертикализации, бокового переворота, санитарного устройства
- Торцевые спинки из ABS-пластика
- Ложе - стальные ламели
- Складные металлические боковые ограждения
- Пульт для управления положениями
- Пульт для управления вертикализацией
- Туалетное устройство
- Ремни для удержания пациента
- Упор для ног
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Столик (вертикальное положение)
- Ванночка для мытья головы
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Матрас



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	70°
Наклон бедренной секции	30°
Наклон икроножной секции	15°



арт.18898

## MET 2 DENSITY

Двусторонний противопролежневый матрас



### Особенности

- Двустороннее использование (жесткая / мягкая) сторона
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала **TECHMAFLEX®**
- Габариты (ДхШхВ), см - 200x85x12

арт.22108

## MET 3D VISCO

Матрас медицинский противопролежневый многослойный



### Особенности

- Двустороннее использование (жесткая / мягкая) сторона
- Трехслойный матрас с основой из ПВВ, верхним слоем из вязкоэластичного пенополиуретана
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала **TECHMAFLEX®**
- Габариты (ДхШхВ), см - 195x90x14

арт.22059

## MET 7 ZONE

Матрас с семизональным распределением веса



### Особенности

- 7 зон различной плотности, для распределения веса пользователя
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала **TECHMAFLEX®**
- Габариты (ДхШхВ), см - 195x90x14

## MET 2D HOME арт.23713

Матрас беспружинный



### Особенности

- Двустороннее использование (жесткая / мягкая) сторона
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатичного материала Жаккард®
- Вариации габаритов (ДхШхВ), см  
202x104x14 / 190x85x14 / 203x90x14

## MET 3D HOME арт.23710

Матрас беспружинный



### Особенности

- Двустороннее использование (жесткая / мягкая) сторона
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатичного материала Жаккард®
- Вариации габаритов (ДхШхВ), см  
202x104x14 / 190x85x14 / 203x90x14

# MET AIR BRIO арт.20100

Функциональный матрас с преимуществами медицинской кровати



## Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Цифровое управление
- Режим статик
- Положение Фаулера
- Подъем спинки
- Подъем ног
- Боковые наклоны
- Пульт ДУ
- Выбор длины цикла
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 180 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 190x80x12



Подъем спинки



Подъем ног



Положение Фаулера



Боковые наклоны

арт.23925

## MET AIR B-100

Противопрлежная система  
ячеистого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5

арт.23924

## MET AIR B-400

Противопрлежная система  
ячеистого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Максимальная нагрузка 130 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5

арт.23788

## MET BASIC

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Режим статик
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 192x82x8

арт.19592

## MET BASIC XL

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Режим статик
- Максимальная нагрузка 135 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 192x120x8

арт.19599

## MET AIR T-100

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5
- Максимальная нагрузка 130 кг

арт.22823

## MET AIR PRO-900

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5
- Максимальная нагрузка 180 кг
- Сидячий режим

арт.23451

## MET AIR PRO-1000

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5
- Максимальная нагрузка 230 кг
- Сидячий режим
- Выбор длины цикла

арт.24551

## MET ROVACARE

Противопрлежная система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5
- Максимальная нагрузка 200 кг
- Сидячий режим
- Выбор длины цикла

## **MET TL-230** арт.22332

Тумба прикроватная из пластика  
с выдвижным столиком, на колесах



Варианты расцветки



Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: ABS-пластик
- Столешница с бортиком
- Выдвижной ящик
- Отделение за дверцей с полкой внутри
- Выдвижной столик над ящиком с углублением для стакана
- Откидывающийся пластиковый держатель для полотенец
- Самоориентирующиеся двойные колеса, 2 колеса с фиксаторами
- Цвет фасада: белый / синий / зеленый

## **MET TL-230** арт.21112

Тумба прикроватная из пластика  
с выдвижным столиком, на колесах



## MET TL-130 арт.21138

Прикроватная тумба с выдвижным поворотнo-откидным столиком

**Опции**  
Любой цвет фасадов под заказ

**Базовые цвета**



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе
- Материал стенок: металл
- Материал фасадов и столешницы: HPL-пластик
- Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

### Технические характеристики

Длина (глубина)	59 см
Ширина	44 см
Высота	90,5 см

## MET TL-200 арт.21181

Двусторонняя прикроватная тумба из HPL-пластика

**Опции**  
Любой цвет фасадов под заказ



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе
- Материал стенок: металл
- Материал фасадов и столешницы: HPL-пластик
- Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

### Технические характеристики

Длина (глубина)	59 см
Ширина	44 см
Высота	90,5 см

## MET MARTIN арт.20080

Надкроватный поворотный столик-гусь для кроватей

**Варианты расцветки**



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: стальные профилированные трубы
- Материал столешницы: ЛДСП
- Регулировка высоты и угла наклона столешницы

### Технические характеристики

Длина (глубина) / ширина	61/41 см
Высота	от 72 до 113 см
Высота основания	9,8 см

## MET арт.16427

Надкроватный столик



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: пластик с металлическими направляющими
- Устанавливается на боковые ограждения кровати шириной от (от 80 до 105 см)

### Технические характеристики

Ширина	от 80 до 105 см
--------	-----------------

## MET ECLIPSE A арт.24807

Механическое кресло-коляска



### Опции



- Абдуктор



- Боковые поддержки



### Стандартная комплектация

- Защита от опрокидывания
- Регулируемые по высоте, съемные подлокотники
- Откидные, съемные, регулируемые по высоте подножки
- Регулируемая спинка и подголовник
- Стояночные тормоза для сопровождающего

## MET ECLIPSE B арт.22319

Механическое кресло-каталка



### Стандартная комплектация

- Защита от опрокидывания
- Регулируемые по высоте, съемные подлокотники
- Откидные, съемные, регулируемые по высоте подножки
- Регулируемая спинка и подголовник
- Стояночные тормоза для сопровождающего

## **MET BASTI** арт.22599

Санитарный стул



Варианты расцветки



Стандартная комплектация

- Отсоединяющиеся подножки
- Откидные подлокотники
- Съёмное санитарное судно
- Колеса со стояночным тормозом и фиксацией направления

## **MET RANKO** арт.22596

Кресло-коляска с санитарным устройством



Стандартная комплектация

- Отсоединяющиеся подножки
- Откидные подлокотники
- 2 больших съёмных колеса
- Съёмное санитарное судно
- Колеса со стояночным тормозом и фиксацией направления

арт.21466

## **MET STABLE**

Механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Откидные, съемные подножки
- Складной механизм
- Регулируемые по высоте, съемные, откидные подлокотники
- Стояночные тормоза
- Ширина сиденья, см - 43 / 46

арт.23463

## **MET POLE**

Детское механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Откидные, съемные подножки
- Складной механизм
- Откидные, регулируемые по высоте подлокотники
- Стояночные тормоза

арт.24913

## **MET JEMY**

Детское механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Откидные, съемные подножки
- Складной механизм
- Откидные, регулируемые по высоте подлокотники
- Стояночные тормоза
- Защита от опрокидывания

арт. 23041

## **MET JET PRO**

Кресло-коляска активного типа



### Стандартная комплектация

- Регулируемые по высоте подножки
- Колеса со стояночным тормозом
- Ширина сиденья, см - 40 / 43

арт.24808

## **MET TRANSIT 150**

Механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Съемные подлокотники
- Складной механизм
- Откидные, съемные, регулируемые по высоте подножки
- Стояночные тормоза
- Ширина сиденья, см - 43 / 48

арт.20244

## **MET МК-290**

Механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Съемные подлокотники
- Складной механизм
- Откидные, регулируемые по высоте подножки
- Стояночные тормоза
- Ширина сиденья, см - 55

арт.24810

## **MET FLY 300**

Механическое кресло-коляска



### Стандартная комплектация

- Откидные, съемные подножки
- Фиксированные подлокотники
- Откидные, регулируемые по высоте подлокотники
- Стояночные тормоза
- Икроножный ремень
- Ширина сиденья, см - 43 / 45

арт. 19089

## **MET TRANSFER 280**

Кресло-каталка складная увеличенного размера



### Стандартная комплектация

- Подножки с регулировкой длины
- Задние тормоза с рычагами на рукоятках
- Подлокотники поднимающиеся

арт.18986

## **MET JET**

Кресло-коляска активного типа



 **Стандартная комплектация**

- Складной механизм
- Приводные быстросъёмные колёса
- Поднимающиеся ножные опоры
- Стояночные тормоза
- Ширина сиденья, см - 40 / 43

арт. 23042

## **MET JET PRO**

Кресло-коляска активного типа



 **Стандартная комплектация**

- Карбоновая ось
- Регулируемые по высоте подножки
- Колеса со стояночным тормозом
- Ширина сиденья, см - 40 / 43

арт. 24825

## **MET LIS**

Кресло-коляска активного типа



 **Стандартная комплектация**

- Складной механизм
- Регулируемая по высоте спинка
- Регулируемые по высоте съёмные крылья колес
- 2 типа спинок
- Стояночные тормоза
- Ширина сиденья, см - 38 / 44

арт.23226

## MET ONE DRIVE 1

Электропривод для инвалидной коляски



### Стандартная комплектация

- 400 W электромотор
- Аккумулятор 15 Ah
- Пневматическое колесо 300 мм
- Дисковый тормоз
- Выбор крепления для складных и нескладных колясок
- Безредукторная электроприводная система

арт.23035

## MET ONEDRIVE 20

Электропривод для инвалидной коляски



### Стандартная комплектация

- 350 W электромотор
- Аккумулятор 7,8 Ah
- Пневматическое колесо 200 мм
- Яркая светодиодная оптика
- Многофункциональный дисплей

арт.23057

## MET DRIVE PRO

Электропривод для инвалидной коляски



### Стандартная комплектация

- 450×2 W электромотор
- Аккумулятор 12×2 Ah
- Пневматическое колесо 350 мм
- Дисковый тормоз
- Крепления для складных колясок
- Многофункциональный дисплей
- Выбор крепления для нескладных и активных колясок

# MET CRUISER 21 арт.23778

Кресло-коляска электрическое  
с сиденьем автомобильного типа



## Стандартная комплектация

- Бесступенчатая регулируемая спинка из сидячего положения
- Алюминиевая рама
- Сиденье автомобильного типа
- Подголовник со ступенчатой регулировкой
- Регулируемые подлокотники по высоте и ширине
- Подножки съемные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Светодиодное освещение
- Передние и задние амортизаторы
- Динамические антипрокидыватели
- Электромагнитные тормоза
- Большие пневмо-колеса
- Скорость 10 км/ч



Откидная  
спинка



Регулируемая  
ширина



Электромагнитные  
тормоза

AL

Алюминиевая  
рама



Амортизаторы



LED  
освещение



Большой  
запас хода

# MET ALLROAD арт.23829

Кресло-коляска электроприводное,  
скорость до 10 км/ч



## Стандартная комплектация

- Подножки с регулируемой длиной под голень
- Стальная рама
- Регулируемая спинка по углу наклона
- Откидные подлокотники
- Поясной ремень
- Рукоятка с зеркалом заднего вида
- Светодиодное освещение
- Динамические антипрокидыватели
- Электромагнитные тормоза
- Интегрированные брызговики
- Большие пневмо-колеса



## Опции

- Корзина



LED  
освещение



Большой  
запас хода



Откидная  
спинка



Электромагнитные  
тормоза

# MET ADVENTURE арт.21320

Кресло-коляска с электроприводом повышенной проходимости



## Стандартная комплектация

- Сидячее место с электроприводными регулировками углов наклона сиденья и спинки
- Комфортные съёмные подушки
- Откидные подлокотники
- Индивидуально-позиционируемый шейный фиксатор-подголовник
- Подножки с регулируемым углом наклона



## Технические характеристики


Максимальная нагрузка	180 кг
Ширина сидения	44 см
Ширина по крайним точкам	70 см

max скорость

мощность

11 км/ч

500W\*2



# MET AVANTE

арт.23045

Кресло-коляска с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Регулируемая спинка и подголовник
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Фары



## Регулируемые ширина и глубина сиденья

- Ширина сиденья регулируется от 39 до 51 см
- Глубина сиденья регулируется на 6 см (45-51 см)



## Технические характеристики


Максимальная нагрузка	150 кг
Ширина по крайним точкам	60-70 см

max скорость

мощность


10 км/ч

450W\*2



## Независимая передняя подвеска

Каждое колесо (или сторона коляски) работает отдельно и преодолевает неровности независимо от остальных. Благодаря этому коляска лучше адаптируется к дороге: при наезде на бордюр, стык плитки или порог удары и вибрации заметно меньше передаются на сиденье



# MET LIFTER 2 арт.23760

Кресло-коляска с электроприводом и лестничным подъемником



## Стандартная комплектация

- Максимальная доступная высота ступеньки составляет 21 см
- Резиновая гусеница обеспечивает надежное крепление
- Кнопка мгновенного отключения всех механизмов
- Складная конструкция
- Две ручки для сопровождающих
- Регулируемый подголовник
- Алюминиевая рама



## Технические характеристики

Максимальная нагрузка	130 кг
Ширина сидения	41 см
Ширина по крайним точкам	64 см



Современное решение для подъема и спуска по лестнице с помощью сопровождающего



Откидные подлокотники



Откидная подножка



Преодолеваемый угол



Угол наклона лестницы



Доступная высота ступеньки



Складная рама

# MET INVACAR арт.23832

Супермощное кресло-коляска с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Единая подножка с бесступенчатой регулировкой угла наклона
- Сиденье автомобильного типа
- Подголовник со ступенчатой регулировкой
- Регулировка спинки по углу наклона
- Светодиодное освещение
- Корзина для вещей
- Задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Интегрированные брызговики
- Пневмо колеса
- Скорость 15 км/ч



# MET COMPACT 35

Мощное малогабаритное кресло-коляска с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Складывающаяся подножка с единой опорой под стопы
- Алюминиевая складная рама
- Откидные подлокотники
- Поясной ремень
- Литиевые аккумуляторы 1 шт. / 2 шт.
- Электромагнитные тормоза
- Подкрылки на задние колеса
- Складывающаяся подножка с единой опорой под стопы
- Регулировка высоты ручки для сопровождающего
- Скорость 6 км/ч



арт.20571



арт.21303



арт.21308



Пульт дистанционного управления в комплекте



## Опции

- 3 варианта расцветки рамы



## Опции

- 3 варианта расцветки чехлов



Складная коляска

AL

Алюминиевая рама



Электромагнитные тормоза

# MET COMPACT PLUS арт.24048

Кресло-коляска складная с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Складной механизм
- Сумка для хранения вещей
- Пульт управления, для сопровождающих



## Технические характеристики

Максимальная нагрузка	150 кг
Ширина сиденья	45 см
Ширина по крайним точкам	64 см



Пульт дистанционного управления



Большой запас хода



Преодолеваемый угол



Электромагнитные тормоза

AL

Алюминиевая рама

# MET COMPACT 15 арт.23764

Суперлегкая электроколяска с пультом ДУ для сопровождающего




## Стандартная комплектация

- Управление джойстиком и пультом дистанционного управления
- Вес 17 кг
- Откидные подлокотники
- Откидные подножки
- Ручной тормоз
- Антипрокидыватели
- Передний свет в джойстике
- Поддержка голени
- Ремень безопасности
- Рама складывается «сторона к стороне»
- Скорость 6 км/ч



Пульт дистанционного управления



Складная  
коляска

AL

Алюминиевая  
рама

# MET CARBONYX 15 арт.24215

Карбоновая складная электроколяска



## Стандартная комплектация

- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники
- Карбоновая рама
- Складной механизм
- Контроллер легко устанавливается с любой удобной стороны



## Технические характеристики

Максимальная нагрузка	140 кг
Ширина сиденья	40 см
Ширина по крайним точкам	58 см

max скорость

мощность

**8 км/ч**

**150W\*2**



## Карбон

Для пользователя карбоновая конструкция означает уверенность в каждой поездке: уменьшение вибраций снижает усталость и дискомфорт, обеспечивает плавность хода на неровных поверхностях и уменьшает нагрузку на позвоночник как при самостоятельном передвижении, так и при сопровождении



Большой запас хода



Преодолеваемый угол



Электромагнитные тормоза

арт.24129

## MET START 610

Складная электроколяска



### Стандартная комплектация

- Складная стальная рама
- Откидные подлокотники
- Подножки съемные, отводящиеся в сторону, регулируемые по высоте под голень
- Ремень под голени
- Поясной ремень
- Пневмо-колеса
- Складывание в одно движение, без съема аккумуляторов
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами



арт.23775

## MET COMFORT 21 NEW

Электроколяска с гибридным приводом и удлиненной спинкой



### Стандартная комплектация

- Складная стальная рама
- Откидные подлокотники
- Съемный удлиняющий спинку подголовник с ортопедическим валиком
- Подножки съемные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Пневмо-колеса
- Приводные обода для энергонезависимого перемещения
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами



## MET COMFORT 110 арт.24065

Электроколяска, раскладываемая в горизонталь



### Стандартная комплектация

- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Съёмное удлинение спинки-подголовника
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры под голень
- Поясной ремень
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону регулируемые по углу наклона в колене
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
- Регулируемая спинка и подголовник
- Складной механизм



## MET COMFORT 42 арт.23776

Электроколяска с гибридным приводом и удлиненной спинкой



### Стандартная комплектация

- Поднимающиеся ножные опоры
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
- Джойстик устанавливается под любую руку, регулировка вылета
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
- Откидные подлокотники с мягкими поручнями из ППУ
- Колеса: задние-пневно, передние-литые
- Емкость аккумулятора 30 Ah - 2 шт.
- Съёмное удлинение спинки для поддержки шейного отдела



# MET LEVIRAN арт.23743

Электрическое кресло-коляска с вертикализатором



## Стандартная комплектация

- Регулируемая спинка и подголовник
- Полная вертикализация
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники
- Светодиодное освещение
- Зеркала заднего вида
- Фары



## Кастомизация

- 5 вариантов расцветки накладок на раму



## Пульт с сенсорным экраном

Делает управление устройством проще и нагляднее: нужные функции и режимы отображаются прямо на дисплее, поэтому их легче выбрать и контролировать. Сенсорное управление позволяет точнее настраивать параметры, а также сразу видеть текущий статус работы, подсказки и предупреждения. За счёт гладкой поверхности такой пульт удобнее держать в чистоте и быстро протирать



Электромагнитные тормоза



Амортизаторы



LED освещение

## MET VERTIC 2 арт.24217

Электрическое кресло-коляска с вертикализатором



### Стандартная комплектация

- Полная вертикализация
- Автомобильное сиденье
- ППУ-наполнение с анатомической геометрией
- Два ремня-фиксатора, грудной и поясной
- Откидные широкие подлокотники
- «Спортивная» геометрия спинки
- Подголовник с позиционированием в трёх плоскостях
- Двигающаяся вверх-вниз спинка SlideExpand для эргономичного подъема
- Съёмный и регулируемый подколенный фиксатор



## MET JONKL арт.20173

Электроколяска для перемещения пользователя с сопровождающим



Не имеющее аналогов в России решение для организаций



Варианты расцветки



### Стандартная комплектация

- Кресло-коляска может легко преодолевать уклоны до 6°
- Аккумулятор емкостью 60 А и 2 двигателя мощностью 500 Вт
- Может эксплуатироваться в учреждениях, в которых предполагается перемещение на большие расстояния
- Дальность хода коляски составляет до 35 км
- Легко транспортируется и безопасно передвигается в помещениях
- Регулировки скорости и отзывчивый джойстик
- Стальная рама
- Задние колеса пневмо



арт.24760

## MET EXPLORER GT

Электрический скутер



арт.24425

### Возможность поставить крышу

Защищает от дождя, ветра и прямого солнца, делая поездки комфортнее в любую погоду. Она снижает попадание брызг и сохраняет хорошую обзорность, не мешая управлению, а прочная конструкция рассчитана на ежедневное использование.



### Стандартная комплектация

- Подвеска передних и задних колес
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники с регулируемым углом
- Регулировка сиденья "вперед-назад"
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Система защиты от кражи чипов
- Зеркала заднего вида
- USB-разъем для заряда телефона



### Опции

- 2 варианта расцветки



max скорость

мощность

15 км/ч

1400W

арт.24764

## MET EXPLORER TOUR

Электрический скутер



### Стандартная комплектация

- Подвеска передних и задних колес
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники с регулируемым углом
- Регулировка сиденья "вперед-назад"
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Система защиты от кражи чипов
- Зеркала заднего вида
- USB-разъем для заряда телефона
- Встроенные bluetooth-колонки

max скорость

мощность

15 км/ч

800W

арт.23955

## MET EXPLORER 450

Складной электрический скутер



### Стандартная комплектация

- Подвеска передних и задних колес
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Регулируемый угол наклона руля
- Регулировка расстояния между сиденьем и рулем
- Поворотное сиденье 360°
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Противоугонная система
- Зеркала заднего вида
- Съёмные регулируемые по высоте и ширине подлокотники

арт.23957

## MET SUPERIOR 800 C

Электрический скутер с крышей



### Стандартная комплектация

- Подвеска передних и задних колес
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Откидные подлокотники с регулируемым углом
- Регулировка сиденья "вперед-назад"
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Система защиты от кражи чипов
- Зеркала заднего вида
- USB-разъем для заряда телефона
- Крыша для защиты от солнца, ветра и осадков
- Кофр и багажник под сиденьем

# MET LU-210 арт.21801

Электрический подъемник для реабилитации



## Главные особенности:

Электрический подъемник MET LU-210 предназначен для тренировки ходьбы, улучшения координации движений и укрепления мышечного корсета в процессе реабилитации.



## Особенности

- Модель используется совместно с подвесом и беговой дорожкой
- Электрическая система регулировки высоты
- Устройство также функционирует в автономном режиме
- Встроенный аккумулятор



## Технические характеристики

Ширина основания	560-880 мм
Высота основания	120 мм
Максимальный вес пользователя	150 кг



Подвес-гамак

**MET RN-100**

арт.20892



Используется в комплексе с реабилитационным подъемником и беговой дорожкой для восстановления двигательных функций, улучшения координации и укрепления мышц. Регулируемые функции гамака позволяют настроить его под рост и специфику телосложения пользователя

арт.20114

## MET HERCULES

Гидравлический подъемник



### Стандартная комплектация

- Управление осуществляется при помощи опускания и подъема ручки
- Регулировка ширины передних колесных опор
- Гидравлический привод
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Складная конструкция

арт.19534

## MET TITAN 150

Подъемник электрический  
реабилитационный



### Стандартная комплектация

- Электрорегулировка подъема и опускания
- Регулировка ширины передних колесных опор
- Удобный пульт управления
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Функция аварийного механического спуска при разрядке
- Усиленные колеса
- Складная конструкция

арт.18656

## MET ATLANT B

Электрический подъемник



### Стандартная комплектация

- Электрорегулировка подъема и опускания
- Регулировка ширины передних колесных опор
- Удобный пульт управления
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Индикатор заряда батареи
- Усиленные колеса
- Складная конструкция
- Аварийный режим подъемника-опускания

арт.22644

## MET RS-300 Strong

Подвес-гамак для подъемника



### Стандартная комплектация

- Водонепроницаемый нейлон
- Допустимая нагрузка - 150 кг
- Материал жёстких вставок - пластик

арт.20059

## MET RS-300 Strong

Подвес-гамак для подъемника



### Стандартная комплектация

- Водонепроницаемый нейлон
- Допустимая нагрузка - 150 кг
- Материал жёстких вставок - пластик
- **Предназначен для проведения гигиенических процедур**

арт.22466

## MET RH-100 HYGIENIC

Подвес-гамак для подъемника



### Стандартная комплектация

- Прочный материал, полиэстер и полипропилен
- Допустимая нагрузка - 150 кг
- Петли для фиксации на стропах подъемника

арт.24214

## MET RC-400 EXTRA COMFORT

Подвес-гамак для подъемника



### Стандартная комплектация

- Прочный материал, полиэстер и полипропилен
- Допустимая нагрузка - 150 кг
- Петли для фиксации на стропах подъемника

арт.20237

## MET OX-120

Портативный вакуумный аспиратор



Производительность: до 12 л/мин

### Особенности

- Максимальный уровень вакуума: 73 кПа (550 мм рт. ст.)
- Объем резервуара: 1000 мл
- Защита от перелива
- Гидрофобный фильтр
- Ручная регулировка уровня вакуума
- Индикатор уровня вакуума
- Низкий уровень шума
- Безмасляный компрессор не требующий технического обслуживания

арт.18977

## MET VIAN (OX-170)

Портативный вакуумный аспиратор с встроенным аккумулятором



Производительность: до 15 л/мин

### Особенности

- Максимальный уровень вакуума: 80 кПа (600 мм рт. ст.)
- Объем резервуара: 800 мл
- Защита от перелива
- Гидрофобный фильтр
- Ручная регулировка уровня вакуума
- Индикатор уровня вакуума
- Низкий уровень шума
- Безмасляный компрессор не требующий технического обслуживания
- Сумка с отсеками для переноски / перевозки в комплекте
- Зарядное устройство в комплекте
- Время работы без подзарядки: до 60 мин.

арт.20240

## MET OX-290

Хирургический аспиратор стационарного типа с педалью и двумя емкостями



Производительность: до 60 л/мин

### Особенности

- Максимальный уровень вакуума: 93 кПа (700 мм рт. ст.)
- Объем резервуара: 2000 мл (2 штуки)
- 2 резервуара для жидкости в комплекте: медицинский работник переключает аспирацию с одного резервуара на другой
- Защита от перелива
- Гидрофобный фильтр
- Ручная регулировка уровня вакуума
- Индикатор уровня вакуума
- Безмасляный компрессор не требующий технического обслуживания
- Низкий уровень шума
- Ножная педаль
- Мобильный стенд с корзиной для принадлежностей и емкостью для аспирационных трубок

# MET SHIFT-ROII MOTO арт.24226

Тележка для перевозки больных с автоматической системой переключивания и моторизированным колесом



## Стандартная комплектация

- Управление ленточным конвейером для переключивания пациента - электропривод
- Регулировка высоты - электропривод
- Пятое моторизированное колесо
- Механизм опускания и поднятия моторизированного колеса
- Рукоятка управления движением вперед-назад
- Боковые ограждения
- Встроенный аккумулятор с индикацией уровня заряда
- Лента конвейера, устойчивая к дезинфекции и мойке
- Автоматическое расстилание простыни под пациента
- Выносной пульт для регулировки высоты
- Центральный билатеральный тормоз



## Технические характеристики

Длина	2070 мм
Ширина	790 мм
Максимальная нагрузка	160 кг



встроенный аккумулятор с индикатором заряда



автоматическое расстилание простыни под пациентом



устойчиво к дезинфекции и мойке



пульт управления



5-е моторизированное колесо



рукоятка управления движением вперед-назад

## MET TB-270 арт.21471

Тележка-каталка для мытья пациентов с гидравлической регулировкой высоты



### Стандартная комплектация

- Гидравлическая регулировка высоты
- Положение Антитренделенбург
- Ложе-с интегрированной ванной для мытья пациента
- Педаль ругелировки высоты
- Боковые ограждения откидные
- Шланг для слива воды
- Подголовник
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральный тормоз

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	198/74 см
Высота min / max	61/91 см
Длина / ширина ложа	170/44 см
Наклон спинной секции	70° см



## MET TB-120 арт.19216

Тележка-каталка для перевозки больных с гидравлической системой регулировки высоты



### Стандартная комплектация

- Гидравлическая регулировка высоты
- Регулировка наклона спинной секции-газлифт
- Ложе-панели из рентгено-прозрачного пластика
- Боковые ограждения складные
- Центральный билатеральный тормоз
- Колеса диаметром 200 мм
- Инфузионная стойка
- Ремни для фиксации пациента
- Матрас толщиной 4 см
- Пятое колесо

### Технические характеристики

Длина (глубина)	59 см
Ширина	44 см
Высота	90,5 см



## MET E-POOL арт.18014

Тележка-каталка для мытья пациентов с электрической регулировкой высоты



### Стандартная комплектация

- Электрическая регулировка высоты
- Независимая гидравлическая регулировка угла наклона спинки
- Каркас из нержавеющей стали
- Материал ванны можно снимать для очистки и дезинфекции
- Перила поворачиваются на 180°

## MET RN-500 арт.15818

Жесткий переключатель-перекатыватель для лежачих больных



### Стандартная комплектация

- Размеры: 170x47 см
- Материал: полиэстр
- Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами
- Чехол для хранения

## Сервисная служба компании MET

- Гарантийное обслуживание и ремонт от производителя
- Ремонт и техобслуживание на месте эксплуатации
- Комплексное обслуживание медицинских учреждений
- Высоквалифицированные инженеры и диагностика
- Замена деталей и настройка оборудования
- Центральная база запасных частей
- Индивидуальные программы поддержки для крупных заказчиков



2026 - 2027

Официальный сайт производителя: [met-company.ru](http://met-company.ru)

Официальный интернет-магазин: [met.ru](http://met.ru)

Сервисный центр: ООО «МЕТ»

Телефон сервисной службы: 8 (495) 150-27-26