# MET JONKL

**Электрическое кресло-коляска для аэропортов, вокзалов, парков, торговых центров, санаториев и других коммерческих или государственных учреждений**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Введение | стр. 3 |
| 2. | Технические характеристики | стр. 3 |
| 3. | Условия эксплуатации | стр. 4 |
| 4. | Пульт управления (джойстик) | стр. 4 |
| 5. | Кресло в деталях | стр. 5 |
| 6. | Переключатель редуктора в ручной режим | стр. 5 |
| 7. | Аккумулятор | стр. 6 |
| 8. | Советы для первичного использования | стр. 6 |
| 9. | Техника безопасности | стр. 7 |
| 10. | Техническое обслуживание и уход | стр. 9 |
| 11. | Комплект поставки | стр. 10 |
| 12. | Гарантийные обязательства | стр. 10 |


***Внимание!***

** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.*

# 1. Введение

Данная модель кресла-коляски (далее по тексту – изделие) предназначена для сопровождения людей с ограниченными физическими возможностями в коммерческих и государственных учреждениях: в терминалах аэропортов, парках, торговых центрах, санаториях.
Изделие спроектировано для использования в местах скопления большого количества людей, маневренное и достаточно компактное, легко транспортируется и безопасно передвигается в помещениях среди плотных людских потоков.

| | |
|---|---|
|  | Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.<br>Наша компания не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающие из-за неправильного использования изделия. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия. |

Показания:

- паралич,
- ампутация нижних конечностей,
- повреждения, дефекты или деформация конечностей,
- повреждения или контрактуры суставов,
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:

- психические расстройства,
- нарушения зрения,
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,
- потеря функциональности обеих рук,
- нарушения координации движений и статики,
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата,
- сердечная недостаточность,
- наркотическое или алкогольное опьянение.

# 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес изделия с батареями | 115 кг |
| Номинальная нагрузка | 125 кг |
| Диаметр передних колес | 200 мм |
| Диаметр задних колес | 350 мм |
| Ширина сиденья | 47 см |
| Ширина изделия по крайним точкам | 69 см |
| Скорость | 6 км/ч |
| Дальность хода на одной зарядке | 35 км |
| Максимальный преодолеваемый угол | 6 ° |
| Мотор | 24В, 500В×2 |
| Аккумулятор | 24 55 Ач |

# 3. Условия эксплуатации

Производитель несет ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Данное изделие предназначено для сопровождения людей с ограниченными физическими возможностями в коммерческих и государственных учреждениях: в терминалах аэропортов, парках, торговых центрах, санаториях.

Коляска предназначена для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия (скорость, устойчивость, запас хода и т.д.)

При недостаточном опыте использования инвалидной коляски рекомендуем перед началом активного использования коляски тренироваться в обращении с ней.

Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.

# 4. Пульт управления (джойстик)




1 – Кнопка включения / выключения, регулировка скорости

2 – Аварийная сигнализация*

3 – Фары*

4 – Поворот влево*

5 – Звуковой сигнал*

6 – Поворот вправо*

7 – Джойстик

*дополнительные функции

**Джойстик** позволяет управлять скоростью и направлением движения:

- Наклоните его в том направлении, куда вы хотите двигаться.
- Чем сильнее вы нажимаете на джойстик, тем выше скорость движения.
- Чтобы замедлить движение, переместите джойстик ближе к его центральному нейтральному положению.
- Чтобы остановиться, отпустите джойстик, тормоза сработают автоматически.




| | |
|---|---|
|  | Старайтесь избегать ударов и повреждений пульта, особенно джойстика.<br>При попадании напитков или еды на пульт его необходимо сразу же очистить. |

## 5. Кресло в деталях



Съемная мягкая подушка и надежный ремень безопасности



Ручка и подножка для сопровождающего, место для чемодана



Удобный подлокотник для сопровождаемого




Пневматические задние колеса



Литые передние колеса и откидная подножка

## 6. Переключатель редуктора в ручной режим



Иногда возникает необходимость перевести изделие в механический режим.

Для отключения приводов поверните рычаги в задней части коляски. **Для каждого колеса.**

# 7. Аккумулятор

**ВНИМАНИЕ!!! Разъем зарядки на аккумуляторе идентичен с разъемом бытовых сетевых проводов.**
**Будьте внимательны, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР НАПРЯМУЮ К СЕТИ.**


Аккумулятор состоит из двух последовательно соединённых элементов по 12 вольт каждый.

Замена элементов внутри корпуса аккумулятора требует специальных знаний и оборудования, и производиться **только специализированными сервисными центрами**.

Эксплуатация в условиях низких температур может привести к снижению запаса хода устройства.


# 8. Советы для первичного использования

При недостаточном опыте перемещения на электрическом кресле-коляске есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем Вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

| | |
|---|---|
|  | Найдите открытое пространство, например, в парковой зоне, и попросите помощника помочь Вам практиковаться, пока Вы не сможете уверенно управлять изделием самостоятельно.<br>Прежде чем садиться в кресло-коляску, убедитесь, что питание отключено. С помощью кнопки регулирования скоростного режима выберите комфортную скорость для тренировки.<br>Мы рекомендуем Вам выбрать самый медленный режим, пока Вы не освоитесь с управлением. |
|  | Наклоните джойстик в том направлении, куда Вы хотите двигаться.<br>Сначала освойте движение вперёд на минимальной скорости. |
|  | После того, как Вы освоили движение вперёд, попрактикуйтесь совершать повороты в виде латинской буквы S во время движения. |

| | |
|---|---|
|  | Теперь потренируйтесь двигаться назад.<br>Внимание! В целях безопасности используйте минимальный скоростной режим при движении назад. |

## 9. Техника безопасности

| | |
|---|---|
|  | Соблюдайте правила дорожного движения и не приближайтесь слишком близко к другим транспортным средствам.<br>Не перевозите пассажиров и не превышайте максимальный вес пользователя при управлении инвалидной коляской.<br>Всегда используйте ремень безопасности.<br>Не используйте коляску в состоянии алкогольного опьянения. |
|  | Всегда проверяйте, полностью ли заряжены батареи, прежде чем отправляться на прогулку.<br>Всегда заряжайте кресло-коляску в хорошо проветриваемом помещении.<br>Не нажимайте кнопку включения / выключения контроллера во время движения кресла-коляски. Это приведёт к отключению электромагнитных тормозов или повреждению контроллера джойстика. |
|  | Во время движения держите руки на подлокотниках, а ноги – всегда на подножке. |
|  | Избегайте экстренного торможения и резких поворотов на высокой скорости.<br>Всегда снижайте скорость перед поворотом. |
|  | Убедитесь, что при движении задним ходом нет препятствий.<br>Используйте самую низкую скорость при движении задним ходом |

| | |
|---|---|
|  | Не пытайтесь преодолевать препятствия высотой более 5 см. |
|  | Не пересекайте  разрывы дорожного покрытия шириной более 10 см. |
|  | Не используйте изделие для перемещения по мягким, неровным или незащищенным поверхностям, таким как трава, мягкая земля или гравий. |
|  | Не въезжайте на склоны крутизной более 6 °. |
|  | При подъёме по склону сидите в коляске прямо. Повороты туловища или ног могут привести к потере равновесия и опрокидыванию коляски. |
|  | Не допускайте боковой уклон коляски более 3 ° – это может привести к опрокидыванию за счёт смещения центра тяжести. |
|  | Снижайте скорость при спуске.<br>При торможении на спуске требуется больше времени для полной остановки кресла-коляски. |

| | |
|---|---|
|  | Не садитесь и не вставайте с коляски без острой необходимости, если Вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что кресло-коляска выключена. |

# 10. Техническое обслуживание и уход

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации вашей коляски. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

- Раз в месяц проводить визуальный осмотр состояния рамы, соединений, передних и задних колес, подножек и подлокотников на отсутствие люфтов и видимых дефектов (например, сколы, трещины, повреждения кабелей, расшатанные соединения и т.д.).
- Особое внимание уделяйте состоянию быстроизнашивающихся деталей (подшипников, покрышек колёс и т.д.).
- Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений – они не должны крутиться от руки без сопротивления.
- Регулярно проверяйте состояние ремней спинки и сиденья, а также ремня безопасности.
- Регулярно очищайте неметаллические поверхности изделия и покрышки неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.
- При попадании жидкостей на изделие вытирайте его насухо. При попадании морской воды смойте соль салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем вытрите изделие насухо.
- Пульт управления изделия – водонепроницаемый, однако, чрезмерное попадание воды может ухудшить его работу.
- Не подвергайте пульт нагреву от электроприборов.
- Регулярно проверяйте пульт на наличие визуальных повреждений.

| | |
|---|---|
|  | При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. |

| | |
|---|---|
|  | Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия. |

| | |
|---|---|
|  | Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия!<br>Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии! |

# 11. Комплект поставки:

- кресло-коляска – 1 шт.;
- аккумулятор – 1 шт.;
- зарядное устройство – 1 шт.;
- пульт управления – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

# 12. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на кресло-коляску – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

## Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____