Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения
МЕТ МК-110

МЕТ ЛУМИ

Руководство по эксплуатации



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качеств

1. Наименование медицинского изделия.
Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения МЕТ МК-110

2. **Область применения медицинского изделия**
Для использования в медицинских учреждениях и в быту

3. Показания к применению и назначение медицинского изделия.
Потенциальные потребители.
•рассеянный склероз;
•церебральный паралич: взрослые и дети;
•частичное повреждение спинного мозга;
•неврологические расстройства;
•пациенты ортопедического профиля;
•протезирование тазобедренного сустава;
•протезирование коленного сустава / ПКС;
•гериатрические пациенты;
•спортивная травма;
•пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.
Кресло-коляска инвалидное «МЕТ» для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021 (далее по тексту - кресло-коляска или изделие). Кресло-коляска предназначено для передвижения инвалида или ослабленного человека, не способного ходить, самостоятельно или с помощью сопровождающего.

4. Противопоказания при применении медицинского изделия.
- вес пациента выше 75 кг;
- противопоказания определяются лечащим врачом с учетом состояния пациента, массы тела, способности сохранять положение сидя и риска опрокидывания/травмирования.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

	Чтобы правильно использовать кресло-коляску, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации.
	Запрещается использовать кресло-коляску в целях, не прописанных в данном руководстве.

•Если в кресле-коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
•Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
•Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите использование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
•Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
•Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
•В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресла-коляски.
•Следует помнить, что при недостаточном опыте использования кресла-коляски существует вероятность падения. Рекомендуем перед началом активного использования кресла-коляски тренироваться в обращении с ним.
•Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При преодолении подъемов и препятствий наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести. При эксплуатации кресла-коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.
•Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием
Производитель несёт ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данным руководством. Производитель не несёт ответственности за повреждение вследствие неоригинальных элементов и запасных частей.
Данное изделие предназначено для людей с полной или частичной утратой способности передвижения, для самостоятельного перемещения, или перемещения с посторонней помощью.
Кресло-коляска предназначено для перемещения по твёрдым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересечённой местности влечёт за собой ухудшение технических характеристик изделия.
Хранить в сухом тёплом месте, вне зоны досягаемости детей.

.

7. Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания кресел-колясок – не менее пяти лет. Кресла-коляски являются ремонтопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

8. Условия хранения и транспортировки

Кресла-коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.
Транспортирование изделий может проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолётов и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
Условия транспортирования кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°С до плюс 40°С). Транспортирование кресел-колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.
Условия хранения кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха – 98% при 25°С)

9. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего кресла-коляски.
Работоспособность кресла-коляски и, в особенности его тормозов, принципиально должна проверяться каждый раз до его применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств кресла-коляски или снижение его устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем в указанные интервалы времени.

Частота	Контроль	Комментарий
Перед первой сборкой	Проверка технического состояния всех элементов, входящих в состав упаковки	Убедитесь, что все компоненты не имеют видимых механических повреждений
Перед каждой поездкой	Управление колесами и тормозами	Тормоза могут изнашиваться, проверяйте их состояние перед каждым использованием. Проверяйте износ колес и очищайте их от грязи и песка
Каждые две недели	Правильный монтаж крепежных винтов и гаек	Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.
Каждые два месяца	Чистота, общее состояние	В случае механического повреждения, немедленно обратитесь к производителю
Раз в месяц	Колесные оси	Оси колес следует поддерживать в рабочем состоянии. Выдавите несколько капель смазки между осью и ступицей и прокрутите колесо.
Раз в месяц	Состояние быстроразъемных, резьбовых и паянных соединений	Обратите внимание на трещины в материале рамы, в местах пайки и на отверстиях, блокирующих штыковые соединения
Раз в месяц	Состояние шин	Убедитесь, что протектор шины не изношен и шины не имеют видимых повреждений

При обнаружении неисправности в работе кресла-коляски следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Россия, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д.4, стр. 2, этаж 5, блок Г ,тел 8-495-775-75-95

Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.

⚠	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности кресел-колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потёртостей, острых выступающих частей и других дефектов.
Изделие НЕ стерильно!

- Изделие в деталях





1. **Ручка сопровождающего**
2. **Спинка**
3. **Подушка сиденья**
4. **Поддержка голени**
5. **Переднее колесо**
6. **Откидная подножка**
7. **Стояночный тормоз**
8. **Легкосъемное заднее колесо**
9. **Откидной подлокотник**
10. **Ремень безопасности**
11. **Складная рама**
12. **Антиопрокидыватель**


- Порядок сборки

	- Разложите раму коляски. Зафиксируйте откидную подножку. Положите подушку для сиденья.

- Изменение параметров кресла-коляски.
Данная модель может быть настроена под индивидуальные особенности пользователя. Можно менять ширину и глубину сиденья, ширину спинки, высоту передних колес, положение задних колес, высоту подножки.

1. Настройка ширины сиденья 25 см

	- Снимите подушку сиденья, подушку спинки, икроножную поддержку.
	- Ослабьте все ремни спинки и сиденья

	- Снимите удлиняющую часть сиденья
	- Выставите отверстия для крепления как показано на рисунке. Сначала закрутите боковые отверстия, а затем центральное
	- Уменьшите платформу для ног.
	- Отрегулируйте подножку до нужной высоты.
	- Плотно затяните все ремни спинки, ремни сиденья, а также удлиняющую часть сиденья

	- Удалите центральную часть подушки сиденья и установите ее на коляску.
	- Положите подушку (25см) для сиденья.
	- Установите поддержку голени
	- Отрегулируйте подлокотники по высоте.

2. Настройка ширины сиденья 30 см



Для настройки ширины сиденья 30 см, первые и последние этапы, такие же как для ширины 25 см, ниже будут описаны только установка положения рамы и подножки

	- Выставите отверстия для крепления как показано на рисунке. Сначала закрутите боковые отверстия, а затем центральное

	- Увеличьте размер платформы для ног, и отрегулируйте ее до нужной высоты.
	- Увеличьте глубину сиденья. В комплекте предусмотрены дополнительные части для увеличения глубины сиденья. Снимите заглушку, вставьте часть для увеличения и зафиксируйте штифтом меньшего размера. После вставьте заглушку.
	- Плотно затяните ремни обшивки сиденья и положите подушку 30 см.


3. Настройка ширины сиденья 35 см.

Для настройки ширины сиденья 35 см, первые и последние этапы, такие же как для ширины 25 см, ниже будут описаны только установка положения рамы и подножки

	- Выставите отверстия для крепления как показано на рисунке. Сначала закрутите боковые отверстия, а затем центральное
	- Увеличьте размер платформы для ног, и отрегулируйте ее до нужной высоты.

	- Установите центральную часть подушки спинки
	- Увеличьте глубину сиденья. В комплекте предусмотрены дополнительные части для увеличения глубины сиденья. Снимите заглушку, вставьте 2 части для увеличения и зафиксируйте штифтом большого размера. После вставьте заглушку.
	- Плотно затяните ремни обшивки сиденья и положите подушку 35 см.

- Регулировка подлокотника

	- Для того чтобы изменить высоту подлокотника, снимите нижний фиксатор, поднимите подлокотник и зафиксируйте фиксатором. - Для того чтобы полностью снять подлокотник открутите верхний фиксатор и снимите нижний и вытащите подлокотник из рамы.

- **Гарантийные обязательства**

  Гарантийный срок на кресло-коляску – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____