

7. Адрес изготовителя:

603009 , Н. Новгород, ул. Фучика, д. 60,
ООО ПК «АСК»

Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

Упаковщик _____

Дата изготовления _____ 20__ г.

**Общество с ограниченной ответственностью
Производственная компания**



Паспорт

**Тележка сервисная
ТБ.03.00**



ГОСТ 16371-93



г. Нижний Новгород.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Тележка предназначена для перевозки грязного белья.
- 1.2. Тележка имеет разборную конструкцию с каркасом, изготовленным из стальных профильных труб 20х20 мм и стальной сварной сетки ячейкой 100х50 мм. Все ножки тележки снабжены управляемыми колесами Ø100 мм, два из которых имеют тормозной механизм. Каркас тележки окрашен методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	длина	ширина	
940	840	400	15

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Основание	1
3.2	Боковая секция	2
3.3	Передний/задний каркас (с ножками)	2
3.4	Колесо управляемое (Ø100 мм)	2
3.5	Колесо управляемое с тормозом (Ø100 мм)	2
3.6	Винт M10x30	12
3.7	Болт M10x20	4
3.8	Паспорт	1
3.9	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется ключ на 14 мм.

- 4.1. Распаковать компоненты тележки.
- 4.2. Винтами 3.6 через отверстия в переднем и заднем каркасах 3.3 закрепить основание 3.1 и боковые секции 3.2.

- 4.3. Установить на ножки переднего и заднего каркасов 3.3 колеса 3.4 и 3.5, закрепив их болтами 3.7. *(При отсутствии ключа удобной для этой операции формы, можно отвернуть гайку на оси колеса и снять колесо. После этого затянуть болты 3.7 можно стандартным торцовым ключом.)*

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

