

# РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПАЛЛИАТИВ

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

2

МЕТ

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Комплексное решение</b> .....	2
<b>Кровати для домашнего ухода и паллиатива</b> .....	6
<b>Противопролежневые матрасы и системы</b>	
Противопролежневые матрасы .....	12
Противопролежневые системы .....	14
<b>Прикроватные тумбы и столики</b> .....	16
<b>Инвалидные коляски и скутеры</b>	
Механические коляски .....	18
Электроприставки для колясок .....	19
Электрические коляски .....	20
Скутеры .....	30
Подушки для инвалидных колясок .....	31
<b>Подъемники для инвалидов</b> .....	32
<b>Тележки для перевозки больных</b> .....	36
<b>Средства по уходу</b> .....	38
<b>Аспираторы</b> .....	39
<b>Техническое обслуживание и ремонт</b> .....	40



# MET RAUND UP 17896

Кровать электрическая с поворотным креслом, для лежачих больных



Подробнее на стр 11

## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- ПОВОРОТНОЕ КРЕСЛО
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Откидные подлокотники для удобства пользования поворотным креслом
- Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами
- Штанга для подтягивания
- Инфузионная стойка
- Матрас



met.ru



YouTube

## MET PURE 16525

Надувная ванна для мытья лежащих больных,  
с компрессором для накачки



met.ru



Подробнее на стр 38



## MET AIR PRO-900 17519

Противопролежневая система  
трубчатого типа



Подробнее на стр 15



met.ru

## MET ТК-110 15838

Тумбочка прикроватная  
из пластика с выдвижным  
столиком, на колесах

Подробнее на стр 16



met.ru

# MET ROUTE 14 16475

Кресло-коляска с амортизаторами  
и электромагнитными тормозами



## Стандартная комплектация

- Алюминиевая рама
- Регулируемая спинка по углу наклона
- Регулируемые длинные подлокотники по высоте
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Передние и задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Колеса: задние – пневмо, передние – литые
- Регулируемая ширина сидения

Подробнее на стр 22



YouTube



met.ru

# MET TITAN M 16643

Модульный аккумуляторный подъемник

## Модули подъемника TITAN M



- 01 Переносной аккумуляторный подъемник
- 02 Колесная база
- 03 Калитка-удлинитель
- 04 Кронштейн распорный пол-потолок
- 05 Кронштейн для автомобиля
- 06 Кронштейн настенный
- 07 Подвес-гамак



met.ru



YouTube

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  
МОБИЛЬНОСТЬ  
И ЛЕГКОСТЬ



Подробнее на стр 32

**MET REVEL NEW** 17091  
**MET REVEL L** 17154  
**MET REVEL XL** 17088

Кровать медицинская электрическая с переворотом и туалетным устройством



met.ru



YouTube



**Стандартная комплектация**

- Варианты длины ложа 200/ 220/ 200 см
- Варианты ширины ложа 90/ 100/ 120 см
- Таймер функции бокового переворота
- Электрические регулировки
- Туалетное устройство
- Функция кардио-кресло
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)



- Функция переворота 2-го поколения
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Матрас
- Ванночка для мытья головы

**Опции**

- Комплект простыней

**Технические характеристики**

Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	35°



# MET REMEKS 16742

# MET REMEKS XL 17003

Кровать медицинская механическая  
с переворотом и туалетным устройством



met.ru



YouTube




## Стандартная комплектация

- Варианты ширины ложа 90/ 120 см
- Ручки управления слева / справа
- Механические регулировки
- Туалетное устройство
- Функция переворота 2-го поколения
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
- Функция кардио-кресло
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Матрас



## Опции

- Комплект простыней
- Ванночка для мытья головы



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	35°

## MET EVA 17134

Кровать медицинская электрическая с полным переворотом и туалетным устройством



met.ru



YouTube



### Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Таймер функции бокового переворота
- Функция переворота 3-го поколения
- Функция кардио-кресло
- Туалетное устройство
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
- Таймер функции бокового переворота
- Боковые ограждения складные
- Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Матрас

### Опции

- Ванночка для мытья головы
- Комплект простыней

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	211 / 105 см
Высота* min / max	58 / 78 см
Длина / ширина ложа	192 / 90 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	65°

\*Высота указана с учетом матраса



## MET REALTA 17135

Кровать медицинская электрическая с регулировкой высоты



met.ru



YouTube



### Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- Регулировка высоты
- Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
- Туалетное устройство
- Функция кардио-кресло
- Функция переворота 2-го поколения
- Таймер функции бокового переворота
- Боковые ограждения складные
- Колеса с тормозами-фиксаторами
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Матрас
- Надкроватный столик
- Ванночка для мытья головы

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	201 / 97 см
Высота* min / max	58 / 78 см
Длина / ширина ложа	190 / 90 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	45°

\*Высота указана с учетом матраса



# MET TERNA 18878

Кровать медицинская электрическая с регулировкой высоты



met.ru



YouTube



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- Боковые ограждения двойные
- Регулировка высоты
- Функции TR / ATR
- Удобный пульт управления
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Надкроватный столик
- Ванночка для мытья головы

## Технические характеристики

Длина / ширина общая	217 / 102 см
Высота* min / max	39 / 80 см
Длина / ширина ложа	190 / 90 см
Наклон спинной секции	75°
Наклон бедренной секции	35°
Наклон икроножной секции	25°
Наклоны TR / ATR	12° / 12°

\*Высота без матраса



# MET LIFT UP 17153

Кровать-вертикализатор



met.ru



YouTube



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки секций, вертикализации, бокового переворота, санитарного устройства
- Ложе – стальные ламели
- Торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые ограждения металлические складные
- Пульт управления для пациента
- Пульт персонала для управления подъемом кровати
- С санитарным устройством
- Ремни для удержания пациента
- Упор для ног
- Колеса диаметром 125 мм
- Столик (вертикальное положение)
- Терапевтическая дуга
- Инфузионная стойка
- Матрас



## Опции

- Аккумулятор



## Технические характеристики

Наклон спинной секции	70°
Наклон бедренной секции	30°
Наклон икроножной секции	15°

# MET RAUND UP 17896

Кровать электрическая с поворотным креслом, для лежачих больных



## Стандартная комплектация

- Электрические регулировки
- ПОВОРОТНОЕ КРЕСЛО
- USB розетка на два устройства в головной части кровати
- Откидные подлокотники для удобства пользования поворотным креслом
- Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами
- Штанга для подтягивания
- Инфузионная стойка
- Матрас

## Опции

- Надкроватный столик
- Ванночка для мытья головы

## Технические характеристики

Длина / ширина общая	218 / 112 см
Высота* min / max	60 / 80 см
Длина / ширина ложа	203 / 90 см
Наклон спинной секции	80°
Наклон бедренной секции	45°
Наклон икроножной секции	35°

\*Высота указана с учетом матраса



YouTube



met.ru



met.ru  
противопрележные  
матрасы



## MET 2 DENSITY 6533

Двусторонний противопрележный матрас



### Особенности

- Двустороннее использование (жесткая / мягкая сторона)
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала TECHMAFLEX®
- Габариты (ДхШхВ), см - 200x85x12

## MET 7 ZONE 18894

Матрас с семизональным распределением веса



### Особенности

- 7 зон различной плотности, для распределения веса пользователя
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала TECHMAFLEX®
- Габариты (ДхШхВ), см - 195x87x12

## MET 3D GEL 18895

Двусторонний противопрележный матрас



### Особенности

- Терморегуляция
- 810 подушечек с охлаждающим гелем Technogel®
- Чехол на молнии из мембранного бактериостатического материала TECHMAFLEX®
- Габариты (ДхШхВ), см - 200x90x14

## MET WELLE 17948

Матрас с анатомическим распределением веса




### Особенности

- Конструкция матраса разбита на зоны по степени плотности и высоте пены
- Двойной чехол на молнии с верхним слоем из мембранного бактериостатического материала TECHMAFLEX®
- Габариты (ДхШхВ), см - 200x90x17

# MET CUBE 17950

Модульный противопролежневый матрас



## Особенности

- Съемный топпер из вископены
- 65 кубов разной степени плотности
- Кубики можно менять местами
- Кубики могут быть локально извлечены
- Матрас обеспечивает циркуляцию воздуха
- Двойной чехол на молнии с верхним слоем из мембранного бактериостатического материала TECHMAFLEX®
- Рассчитан на вес пациентов от 40 до 150 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 200х90х16



met.ru

# MET AIR BRIO 17518

Функциональный матрас с преимуществами  
медицинской кровати



**Положение Фаулера**



**Боковые наклоны**



**Подъем спины**



**Подъем ног**



## Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Цифровое управление
- Режим статик
- Положение Фаулера
- Подъем спинки
- Подъем ног
- Боковые наклоны
- Пульт ДУ
- Выбор длины цикла
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 180 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 190x80x12



YouTube



met.ru



met.ru  
противопролежневые  
системы

## MET AIR B-100 18253

Противопролежневая система  
ячеистого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5

## MET AIR B-400 18252

Противопролежневая система  
ячеистого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Максимальная нагрузка 130 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 182x82x5

## MET BASIC 17493

Противопролежневая система  
трубчатого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 192x82x8
- Режим статик

## MET BASIC XL 18032

Противопролежневая система  
трубчатого типа



### Особенности

- Пластиковый компрессор
- Режим статик
- Максимальная нагрузка 135 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 192x120x8

## MET AIR T-100 18254

Противопролежневая система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 130 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 190x80x9

## MET AIR PRO-900 17519

Противопролежневая система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Сидячий режим
- Лазерная перфорация
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 180 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 190x80x10

## MET AIR PRO-1000 17517

Противопролежневая система  
трубчатого типа



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Сидячий режим
- Лазерная перфорация
- Выбор длины цикла
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 230 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 195x85x20

## MET ROVACARE 15628

Противопролежневая система  
с микропроцессором



### Особенности

- Алюминиевый компрессор
- Режим статик
- Сидячий режим
- Лазерная перфорация
- Выбор длины цикла
- Клапан CPR
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Габариты (ДхШхВ), см - 185x85x20



met.ru  
тумбы прикроватные

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБЫ И СТОЛИКИ



## Нида-ТС.02

1592

Металлическая прикроватная тумба с антибактериальной окраской



## МЕТ ТК-110

15838

Тумбочка прикроватная из пластика с выдвижным столиком, на колесах



## МЕТ ТК-110

17963

Тумбочка прикроватная из пластика на колесах



## МЕТ 1006

18109

Прикроватная тумба с топом из HPL-пластика



### Стандартная комплектация

- Антибактериальное покрытие
- Поставляется в разобранном виде
- Сборка за 6 минут
- Внутреннее отделение с 1 съемной полкой
- Выдвижной ящик
- Двойное дно (вкладыш)
- Выбор цвета фасада: белый, голубой

### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: ABS-пластик
- Объемноформованная столешница
- Полотенцедержатель и крючки, интегрированные в боковую стенку
- Вставка в столешницу из нержавеющей стали (опция)
- Выбор цвета фасада: белый, голубой

### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: ABS-пластик
- Объемноформованная столешница
- Полотенцедержатель и крючки, интегрированные в боковую стенку
- Вставка в столешницу из нержавеющей стали (опция)
- Выбор цвета фасада: белый, голубой, розовый

### Стандартная комплектация

- Материал столешницы: HPL-пластик
- Материал каркаса: алюминий
- Перенавешиваемая дверца
- Доводчик дверцы
- Выбор цвета фасада: голубой, серый



met.ru  
тумбы прикроватные

## C-EY-02

17123 Прикроватная тумба из HPL-пластика, с выдвижным поворотным-откидным столиком



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе
- Материал стенок: металл
- Материал фасадов и столешницы: HPL-пластик
- Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы
- Комплектация ящик / дверца
- Столешница HPL-пластик / ABS – пластик

## C-EY-02

17110 Двусторонняя прикроватная тумба из HPL-пластика



### Стандартная комплектация

- Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе
- Материал стенок: металл
- Материал фасадов и столешницы: HPL-пластик
- Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

## MET MARTIN

19193 Надкроватный поворотный столик-гусь для кроватей



### Стандартная комплектация

- Материал каркаса: стальные профилированные трубы
- Материал столешницы: ЛДСП
- Регулировка высоты и угла наклона столешницы
- Выбор цвета: белый, бук

### Технические характеристики

Длина (глубина) x ширина	61 x 41 см
Высота	от 72 до 113 см
Высота основания	9,8 см

## MET

16427 Надкроватный столик



### Стандартная комплектация

- Материал столика: пластик с металлическими направляющими
- Устанавливается на боковые ограждения кровати шириной от 80 до 105 см

### Технические характеристики

Ширина	от 80 до 105 см
--------	-----------------

## МЕТ МК-300 17317

Механическое кресло-коляска с тормозами для сопровождающих



### Стандартная комплектация

- Стальная складная рама
- Сиденье из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой
- Грудной ремень-фиксатор
- Подножки регулируются по длине
- Тормоза фиксаторы для пользователя
- Тормоза для сопровождающего
- Колеса: пневматические задние, литые передние



met.ru



YouTube



Складная коляска

## МЕТ МК-280 17314

Облегченное складное кресло-каталка



### Стандартная комплектация

- Алюминиевая складная рама
- Сиденье из полиэстера
- Подножки регулируются по длине
- Тормоза для сопровождающего
- Колеса литые



met.ru



YouTube



Складная коляска



AL  
Алюминиевая рама

## MET ONE DRIVE 1

18553

Электропривод для складной механической инвалидной коляски



met.ru



### Стандартная комплектация

- Выбор крепления для складных и нескладных колясок
- Пневматическое колесо 300 мм
- Безредукторная электроприводная система
- Дисковый тормоз
- 400 W электромотор
- Аккумулятор 15 Ah

## MET ONE DRIVE 2

18556

Электропривод для складной механической инвалидной коляски



met.ru



### Стандартная комплектация

- Выбор крепления для складных и нескладных колясок
- Пневматическое колесо 400 мм
- Безредукторная электроприводная система
- Дисковый тормоз
- 400 W электромотор
- Аккумулятор 15 Ah

## MET ONE DRIVE 4

18554

Электропривод для складной механической инвалидной коляски



met.ru



### Стандартная комплектация

- Крепления для складных колясок
- Пневматическое колесо 300 мм
- Безредукторная электроприводная система
- Дисковый тормоз
- 400 W электромотор
- Аккумулятор 15 Ah

# MET CRUISER 21 18610

Кресло-коляска электрическая  
с сиденьем автомобильного типа



## 📦 Стандартная комплектация

- Алюминиевая рама
- Сиденье автомобильного типа
- Бесступенчатая регулируемая спинка из сидячего положения
- Подголовник со ступенчатой регулировкой
- Регулируемые подлокотники по высоте и ширине
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Светодиодное освещение
- Передние и задние амортизаторы
- Динамические антипрокидыватели
- Электромагнитные тормоза
- Большие пневмо-колеса



met.ru



YouTube

# MET ALLROAD C21 18648

Кресло-коляска электроприводное,  
скорость до 10 км/ч



## Стандартная комплектация

- Стальная рама
- Регулируемая спинка по углу наклона
- Откидные подлокотники
- Подножки с регулируемой длиной под голень
- Поясной ремень
- Рукоятка с зеркалом заднего вида
- Светодиодное освещение
- Динамические антипрокидыватели
- Электромагнитные тормоза
- Интегрированные брызговики
- Большие пневмо-колеса

## Опции

- Корзина



met.ru



YouTube

# MET ROUTE 14 16475

Кресло-коляска с амортизаторами  
и электромагнитными тормозами



## Стандартная комплектация

- Алюминиевая рама
- Регулируемая спинка по углу наклона
- Регулируемые подлокотники по высоте и ширине
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Передние и задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Колеса: задние – пневмо, передние – литые



met.ru



YouTube

# MET INVACAR 18415

Супермощное кресло-коляска с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Сиденье автомобильного типа
- Подголовник со ступенчатой регулировкой
- Регулировка спинки по углу наклона
- Единая подножка с бесступенчатой регулировкой угла наклона
- Светодиодное освещение
- Корзина для вещей
- Задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Интегрированные брызговики
- Пневмо колеса



met.ru



YouTube


# MET COMPACT 35 17290

Мощное малогабаритное кресло-коляска с электроприводом



## Стандартная комплектация

- Алюминиевая складная рама
- Откидные подлокотники
- Складывающаяся подножка с единой опорой под стопы
- Поясной ремень
- Регулировка высоты ручки для сопровождающего
- Литиевые аккумуляторы 1 шт. / 2 шт.
- Электромагнитные тормоза
- Подкрылки на задние колеса
- Колеса: задние – пневмо, передние – цельнорезиновые



met.ru



YouTube

# MET COMPACT 15 18503 / 18486

Суперлегкая электроколяска с пультом ДУ для сопровождающих лиц



## 📦 Стандартная комплектация

- Вес 17 кг
- Регулируемая спинка / нерегулируемая спинка
- Рама складывается "сторона к стороне"
- Управление джойстиком и пультом дистанционного управления
- Откидные подлокотники
- Откидные подножки
- Ручной тормоз
- Антипрокидыватели
- Передний свет
- Поддержка голени
- Ремень безопасности



met.ru



YouTube



## MET START 610 18868

Электроколяска с безугловыми редукторами электроприводов



### Стандартная комплектация

- Складная стальная рама
- Откидные подлокотники
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону, регулируемые по высоте под голень
- Ремень под голени
- Поясной ремень
- Складывание в одно движение, без съема аккумуляторов
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
- Пневмо-колеса



met.ru



YouTube



Складная коляска

## MET COMFORT 21 18417

Электроколяска с гибридным приводом и удлиненной спинкой



### Стандартная комплектация

- Складная стальная рама
- Съёмный удлиняющий спинку подголовник с ортопедическим валиком
- Откидные подлокотники
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
- Поясной ремень
- Приводные обода для энергонезависимого перемещения
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
- Пневмо-колеса



met.ru



Складная коляска

YouTube

# MET COMFORT 85

18543

Электроколяска, раскладываемая в горизонталь, с self-откидной спинкой



## Стандартная комплектация

- Складная стальная рама
- Съёмное удлинение спинки – подголовник
- Бесступенчато регулируемая спинка из сидячего положения
- Откидные подлокотники
- Подножки съёмные, отводящиеся в сторону регулируемые по углу наклона в колене
- Мягкие опоры под голень
- Поясной ремень
- Складывание в одно движение, без съема аккумуляторов
- Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
- Пневмо-колеса



met.ru



YouTube

# MET COMFORT 21 NEW

18612

Складное кресло-коляска



## Стандартная комплектация

- Регулируемый подголовник
- Регулировка высоты подлокотников
- Джойстик устанавливается под любую руку, регулировка вылета
- Ремень безопасности
- Откидная спинка
- Съёмные подножки, регулируемые по углу наклона
- Колеса: задние - пневмо, передние – литые

## Опции

- Емкость аккумулятора 40 Ah, 20 Ah



met.ru



YouTube

# MET VERTIC 18413

Электрическое кресло-коляска  
с вертикализатором



## Стандартная комплектация

- Полная вертикализация
- Регулировка вылета джойстика
- Электрорегулировка спинки по углу наклона
- Подголовник с возможностью позиционирования в трёх плоскостях
- Откидные подлокотники
- Съёмный и регулируемый подколенный фиксатор
- Два ремня-фиксатора, грудной и поясной
- Светодиодное освещение
- Задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Пневмо-колеса



met.ru




YouTube

# MET VERTIC 2 18414

Электрическое кресло-коляска с вертикализатором

## Стандартная комплектация

- Полная вертикализация
- Лифт сиденья
- Двигающаяся вверх-вниз спинка SlideExpand для эргономичного подъёма
- Электрорегулировка спинки по углу наклона
- Электрорегулировка подножек
- Подголовник с возможностью позиционирования в трёх плоскостях
- Откидные подлокотники
- Съёмный и регулируемый подколенный фиксатор
- Два ремня-фиксатора: грудной и поясной
- Дополнительные колеса под пяточной опорой
- Пульт управления колёсной базой и перемещениями с дополнительным разрывом электроцепи
- Пульт управления сиденьем и его конфигурациями
- Светодиодное освещение
- Задние амортизаторы
- Электромагнитные тормоза
- Пневмо-колеса



met.ru



YouTube

# MET EXPLORER 450 17712

Складной электрический скутер

## Стандартная комплектация


- Подвеска передних и задних колес
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Регулируемый угол наклона руля
- Регулировка расстояния между сиденьем и рулем
- Поворотное сиденье
- Съёмные регулируемые по высоте и ширине подлокотники
- Откидная спинка с регулируемым подголовником
- Водонепроницаемый контроллер
- Противоугонная система
- Зеркала заднего вида
- Корзина
- Фары



met.ru

## MET FOAM

**16968** Противопрележная подушка из штрибованного ПВВ с верхним слоем из вискоэластичной пены



met.ru

### Особенности


- Основа – ПВВ с широкой штрибовкой «Шоколадная плитка»
- Верхний слой – запоминающий форму вискоэластик с вкраплениями охлаждающего геля
- Внутренний чехол – нетканый материал Спанбонд
- Внешний чехол – мембранный материал Техмафлекс
- П-образная молния с влагозащитным клапаном

### Технические характеристики

Глубина	40 см
Ширина	43 см
Толщина	12 см

## MET SOFT

**16969** Противопрележная подушка с верхним слоем из сверхмягкого ППУ



met.ru

### Особенности


- Основа – ПВВ с широкой штрибовкой «Шоколадная плитка»
- Верхний слой – ультрамягкий пенополиуретан
- Внутренний чехол – нетканый материал Спанбонд
- Внешний чехол – мембранный материал Техмафлекс
- П-образная молния с влагозащитным клапаном

### Технические характеристики

Глубина	40 см
Ширина	43 см
Толщина	10 см

## MET ELITE

**16970** Противопрележная подушка с термоконтролем



met.ru

### Особенности


- Основа – ПВВ
- Верхний слой – микромассажная гелевая решётка с термоотводом
- Внутренний чехол – нетканый материал Спанбонд
- Внешний чехол – мембранный материал Техмафлекс
- П-образная молния с влагозащитным клапаном

### Технические характеристики

Глубина	37 см
Ширина	44 см
Толщина	11 см

## MET BAR

**16971** Противопрележная подушка из вискоэластичной пены



met.ru

### Особенности

- Материал – запоминающая форму вискоэластичная пена
- Внутренний чехол – нетканый материал Спанбонд
- Внешний чехол – мембранный материал Техмафлекс
- П-образная молния с влагозащитным клапаном

### Технические характеристики

Глубина	40 см
Ширина	43 см
Толщина	5 см

# MET TITAN M 16643

Модульный аккумуляторный подъемник

Комплектуется различными сменными модулями

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

МОБИЛЬНОСТЬ  
И ЛЕГКОСТЬ



met.ru

## Технические характеристики

Внешние габариты (Д*В*Ш), мм	800x480x200
Грузоподъемность, кг	150
Вес изделия, кг	16
Материал рамы	Сталь
Привод	Электро



## Модули подъемника TITAN M



- 01 Переносной аккумуляторный подъемник
- 02 Колесная база
- 03 Калитка-удлинитель
- 04 Кронштейн распорный пол-потолок
- 05 Кронштейн для автомобиля
- 06 Кронштейн настенный
- 07 Подвес-гамак



YouTube



## MET TITAN 9-150

15335

Подъемник  
с винтовым приводом



### Стандартная комплектация

- Регулировка ширины передних колесных опор
- Энергонезависимый винтовой привод подъема и опускания
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Усиленные колеса
- Складная конструкция

### Опция

- Подвес – гамак



met.ru

## MET TITAN 150

18493

Подъемник электрический  
реабилитационный



### Стандартная комплектация

- Электрорегулировка подъема и опускания
- Вся электрика LINAK (пр-во Дания)
- Регулировка ширины передних колесных опор
- Удобный пульт управления
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Функция аварийного механического спуска при разрядке
- Усиленные колеса
- Складная конструкция

### Опция

- Подвес – гамак



met.ru

## MET ATLANT B

18656

Подъемник электрический



### Стандартная комплектация

- Электрорегулировка подъема и опускания
- Аварийный режим подъемника – опускание
- Регулировка ширины передних колесных опор
- Удобный пульт управления
- Индикатор заряда батареи
- Эргономичные рукоятки для помощника
- Складная конструкция
- Подвес – гамак

### Опция

- Туалетный подвес – гамак



met.ru

## MET RS-300 Strong 18963

Подвес-гамак универсальный для подъемника



met.ru

## MET RH -100 Higienic 13353

Подвес-гамак туалетный для подъемника



met.ru

## MET RC-200 Extra Comfort 13513

Подвес-гамак для подъемника



met.ru

## MET RC-400 16721

Подвес-гамак для подъемника MET TITAN M



met.ru

## MET RP-100 14171

Широкий ремень для подъема пациента «Легкий подъем»



met.ru

## MET RP-200 14170

Пояс безопасности пациента «Надежная поддержка»



met.ru

# Автоматическая система перекладывания пациента


17405



met.ru

## Стандартная комплектация

- Регулировка высоты
- Пульт управления
- Встроенный аккумулятор
- Складные боковые ограждения
- Полотно устойчивое к дезинфекции
- Билатеральный тормоз



## MET RN-500

Жесткий перекладыватель-перекачиватель для лежачих больных

15818



met.ru

### Стандартная комплектация

- Размеры: 170x47 см
- Материал: полиэстер
- Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами
- Чехол для хранения



## MET TB-120

Тележка для перевозки больных с гидравлической регулировкой высоты

19216



met.ru

### Стандартная комплектация

- Гидравлическая регулировка высоты
- Регулировка наклона спинной секции – газлифт
- Ложе – панели из рентгено-прозрачного пластика
- Боковые ограждения складные
- Центральный билатеральный тормоз
- Колеса диаметром 200 мм
- Пятое колесо
- Инфузионная стойка
- Ремни для фиксации пациента
- Матрас 4 см толщиной

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	193 x 73 см
Высота min / max	54 - 84 см
Длина / ширина ложа	190 x 58 см
Наклон спинной секции	65°



## MET E-POOL

Тележка-каталка для мытья пациентов с электроприводом, регулировкой высоты и аккумулятором

18014



met.ru

### Стандартная комплектация

- Аккумуляторная батарея
- Регулировка наклона спинной секции - газлифт
- Ложе – с интегрированной ванной для мытья пациента
- Подголовник
- Боковые ограждения откидные
- Шланг для слива воды
- Колеса диаметром 125 мм
- Индивидуальные тормоза-фиксаторы на каждом колесе

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	204 x 76,5 см
Высота min / max	46 - 86 см
Длина / ширина ложа	188 x 64 см
Наклон спинной секции	35°



## MET G-POOL

Тележка-каталка для мытья пациентов с гидравлической регулировкой высоты

17998



met.ru

### Стандартная комплектация

- Гидравлическая регулировка высоты
- Педаль регулировки высоты
- Положение Антитренделенбург
- Ложе – с интегрированной ванной для мытья пациента
- Боковые ограждения откидные
- Шланг для слива воды
- Подголовник
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральный тормоз

### Технические характеристики

Длина / ширина общая	210 x 82 см
Высота min / max	51 - 81 см
Длина / ширина ложа	193 x 60 см
Наклоны ATR	12°



## MET PURE 16525

Надувная ванна для мытья лежачих больных, с компрессором для накачки



### Особенности

- Электрический компрессор
- Подушка
- Устройство для слива
- Материал: винил
- Максимальный вес пользователя 120 кг



met.ru

## MET STANDARD 17561

Надувная ванночка для мытья головы



### Особенности

- Устройство для слива
- Материал: винил
- Максимальный вес пользователя 120 кг



met.ru

# MET VIAN 18977

Портативный вакуумный aspirator с аккумулятором



## Стандартная комплектация

- Регистрационное удостоверение
- Удобная СУМКА с отсеками для переноски/перевозки
- Регулировка давления
- Вакуумметр
- Банка-сборник с поплавковым механизмом
- Трубки силиконовые (автоклавируемые)
- Антибактериальный фильтр
- Встроенный аккумулятор
- Зарядное устройство с евроразъемом



met.ru

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Компания МЕТ с 2009 года является российским производителем современной медицинской мебели и оборудования, обеспечивающих комфортное пребывание и выздоровление пациентов в ЛПУ, а также товаров для ухода и восстановительной терапии в домашних условиях. Имеется действующая лицензия на обслуживание медицинской техники.

## СЛУЖБА СЕРВИСА КОМПАНИИ МЕТ

Сервисные специалисты МЕТ – сертифицированные и опытные мастера по ремонту медицинской мебели и оборудования. Предлагаем воспользоваться услугами гарантийного и постгарантийного технического обслуживания не только изделий бренда МЕТ, но и продукции других производителей. При необходимости проведения сложного или капитального ремонта специалисты предприятия выезжают непосредственно к заказчику.

## ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

В фирменном интернет-магазине **met.ru** Вы можете заказать необходимые вам запчасти и комплектующие для медицинской мебели и оборудования. В ассортименте представлены такие изделия как аккумуляторы, зарядные устройства, механические приводы для кроватей, электрические приводы для кроватей, пульта, джойстики для электроколясок, блоки управления, колёса, крышки, камеры и т.д. Для клиентов из других регионов, работает доставка в любую точку РФ.



Официальный сайт производителя: [met-company.ru](http://met-company.ru)  
Официальный интернет-магазин: [met.ru](http://met.ru)

Сервисный центр: ООО «МЕТ»,  
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г  
Телефон сервисной службы: 8 (495) 150-27-26